


Lijst toe te passen soorten in Drenthe



Landschapsbeheer Drenthe

Bosplantsoen (80-100 cm)

i. belangrijke soorten voor insecten

om. : eisen omstandigheden bodem (r: voedselrijk, mr: matig voedselrijk, ma: matig voedselarm, a: voedselarm)

Aantal	Soort voor vochtige tot natte omstandigheden	i.	Om.	Opmerkingen
	Boswilg (<i>Salix caprea</i>)	x	r	Zeer snelle groeier/verdringer
	Geoorde Wilg (<i>Salix aurita</i>)	xx	mr	Blijft beperkt in omvang
	Grauwe wilg (<i>Salix cinerea</i>)	x	r	Zeer snelle groeier/verdringer
	Gewone es (<i>Fraxinus exelsior</i>)		r	Snelle groeier/ essentaksterfte
	Inlandse vogelkers (<i>Prunus padus</i>)	x	r	Geurend
	Sleedoorn (<i>Prunus spinosa</i>)	x	r	Geeft wortelopslag
	Gelderse roos (<i>Viburnum opulus</i>)		r	In lage aantallen toepassen
	Zachte berk (<i>Betula pubescens</i>)		mr	hoogveen(ontginnings)gebieden
	Zwarte els (<i>Alnus glutinosa</i>)		r/ma	Voedselrijke natte omstandigheden
Aantal	Soort voor matig vochtige tot droge omstandigheden	i.	Om.	Opmerkingen
	Egelantier (<i>Rosa rubiginosa</i>)		mr	Beperkt toepassen/zeldzaam
	Eenstijlige meidoorn (<i>crataegus monogyna</i>)	x	mr	
	Hazelaar (<i>Corylus avellana</i>)		mr	
	Hondsroos (<i>Rosa canina</i>)		r	Heeft buren als steun nodig
	Wilde lijsterbes (<i>Sorbus aucuparia</i>)		r	
	Kardinaalsmuts (<i>Euonymus europaeus</i>)		mr	Zeldzaam/beperk toepassen
	Klimop (<i>Hedera helix</i>)*	xx	r	Hechtwortels aan takken: klimplant
	Hulst (<i>Ilex aquifolium</i>)	x	mr	Op rijkere ongestoorde (bos)bodems
	Vuilboom (<i>Rhamnus frangula</i>)	xx		Geeft bes en bloei gehele groeiseizoen
	Wilde appel (<i>Malis sylvestris</i>)	x	r	Zeldzaam/beperkt toepassen
	Wilde kamperfoelie (<i>Lonicera peryclimenum</i>)	x	mr	Groeit in bomen en struiken: klimplant
	Zoete kers (<i>Prunus avium</i>)		r	boomvormer
	Zomereik (<i>Quercus robur</i>)		mr	Dominante soort op oa houtwallen
Aantal	Geschikt voor droge omstandigheden	i.	Om.	Opmerkingen
	Ruwe berk (<i>Betula pendula</i>)		a/mr	Begeleidende soort
	Gewone Vlier (<i>Sambucus nigra</i>)	x	r	Maximaal 10% van totale aantal
	Wilde Brem (<i>Cytisus scoparius</i>)		a	Omgewerkte zandgrond

Haagplantsoen (80-100 cm)

Aantal	Soort	i.	Om.	Opmerkingen
	Liguster (<i>Ligustrum vulgare</i>)			Erven uit de jaren 20-40 vorige eeuw.
	Gewone beuk (<i>Fagus sylvatica</i>)			Alleen op erven/beperkt toepassen
	Eenstijlige meidoorn (<i>Crataegus monogyna</i>)			Hoge biodiversiteitswaarde! Haag van origine veel toegepast in Drenthe!

*. De klimop heeft geen negatieve invloed op zijn gastheer. Dus nooit verwijderen van de stam.

Laanbomen (incl. 2 boompalen met band)

Aantal	Soort	opmerkingen
	Zomereik (<i>Quercus robur</i>) met kluit	
	Gewone beuk (<i>Fagus sylvatica</i>) met kluit	Erfboom
	Kleinbladige Linde (<i>Tilia cordata</i>) met kluit	Geschikt als knotboom/ erfboom
	Koningslinde (<i>Tilia x vulgaris</i> "Palida") met kluit	Geschikt als knotboom/ erfboom
	Gewone Es (<i>Fraxinus excelsior</i>) zonder kluit	Gevoelig voor essentaksterfte
	Zwarte Els (<i>Alnus glutinosa</i>) zonder kluit	
	Ruwe berk (<i>Betula pendula</i>) met kluit	

Fruitbomen (incl. 2 boompalen met band)

Aantal	Soort	Ras of eigenschappen
	Appel (<i>Malus</i>)	1.
		2.
		3.
		4.
		5.
	Peer (<i>Pyrus</i>)	1.
		2.
		3.
		4.
		5.
	Pruim (<i>Prunus domestica</i>)	1.
		2.
		3.
		4.
	Meikers (<i>Prunus</i>)	
	Walnoot (<i>Juglans regia</i>)	

Het gaat om oude cultuurrassen. Heeft u voorkeur voor een bepaald ras geef dit dan ook in de tabel aan (denk hierbij bijvoorbeeld aan moesappel/handappel, stoofpeer/handpeer, paarse/gele pruim, zoet/zuur, hoogstam/laagstam, ras of bloeitijd).

Bessenstruiken

Aantal	Soort
	Framboos (Rubus idaeus)
	Braam (Rubus fruticosus)
	Rode bes (Ribes rubrum)
	Zwarte bes (Ribes nigrum)
	Kruisbes (Ribes uva-crispa)
	Kweepeer (Cydonia oblonga)
	Mispel (Mespilus germanica)

Bij voorkeur toepassen van oude cultuurrassen. Heeft u voorkeur voor een bepaald ras bessenstruik geef dit dan ook in de tabel aan.